



17211305A020  
有效期至:2023年06月01日

副本

# 检 测 报 告

报告编号: G21-307

样品名称: 海口市供水企业管网水水样

委托单位: 海口市水务局

检测类型: 委托检测

签发日期: 2021年7月26日



海口市供排水水质监测站



# 海口市供排水水质监测站 检 测 报 告

报告编号: G21-307

第 1 页共 14 页

受检单位	海口威立雅水务有限公司 开源水务资产管理有限公司 永庄供水有限公司	联系电话	
		联系人	
受检单位地址		采样地点	
采样时间	2021 年 7 月 19 日 (天气: 晴)	样品数量	13 个
		样品编号	SG210719-4、SG210719-8、 SG210719-9、SG210719-20、 SG210719-28、SG210719-29、 SG210719-32、SG210719-39、 SG210719-40、SG210719-47、 SG210719-48、SG210719-59、 SG210719-60。
样品状态 特性描述	水样均为清澈透明。	接收样品 日期	2021 年 7 月 19 日
检测日期	2021 年 7 月 19 日	检测方法 依据	见第 2~14 页
检测项目	pH、色度、浑浊度、游离余氯、肉眼可见物、臭和味、耗氧量、菌落总数、 总大肠菌群。		
检测 结 论	2021 年 7 月 19 日抽查监测的 13 个管网点所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。		
备 注			
编制人及 编制日期	陈云春 2021/7/26	审核人及 审核日期	 2021/07/26
批准人及 签发日期	 符 2021.7.26		



# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 2 页共 14 页

样品名称：管网水水样（海甸五西路静安小区）

样品编号：SG210719-4

采样时间：2021.7.19-08:18

采样方式： 瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	7.54	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	5（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	<0.5 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.05 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	1.28 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	18 CFU/mL	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核：

日期：2021年7月26日

日期：

  
 2021/07/26





# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 3 页共 14 页

样品名称：管网水水样（海大泵房）

样品编号：SG210719-8

采样时间：2021.7.19-08:32

采样方式： 瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	7.92	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	5（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	<0.5 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.06 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	0.85 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	31 CFU/mL	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核：

日期：2021年7月26日

日期：

  
 2021/07/26



海口市供排水水质监测站  
检 测 结 果

第 4 页共 14 页

样品名称：管网水水样（海大教职工宿舍）


样品编号：SG210719-9

采样时间：2021.7.19-08:42

采样方式：瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	7.87	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	5（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	<0.5 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.05 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	1.00 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	14 CFU/mL	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核：

日期：2021 年 7 月 26 日

日期：2021/07/26



# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 5 页共 14 页

样品名称：管网水水样（海秀路海口西站）

样品编号：SG210719-20

采样时间：2021.7.19-09:53

采样方式： 瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	7.86	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	5（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	<0.5 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.09 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	0.74 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	未检出	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核：

日期：2021年7月26日

日期：

  
 2021/07/26





# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 6 页共 14 页

样品名称：管网水水样（泰华路泰华酒店）

样品编号：SG210719-28

采样时间：2021.7.19-09:13

采样方式：瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	7.90	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	5（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	<0.5 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.08 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	0.45 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	22 CFU/mL	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核：

日期：2021年7月26日

日期：2021/07/26



# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 7 页共 14 页

样品名称：管网水水样（长堤路服装批发市场）

样品编号：SG210719-29

采样时间：2021.7.19-08:55


采样方式：瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	7.43	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	5（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	<0.5 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.08 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	1.78 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	15 CFU/mL	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核： 

日期：2021年7月26日

日期： 





# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 8 页共 14 页

样品名称：管网水水样（滨海大道万绿园）

样品编号：SG210719-32

采样时间：2021.7.19-09:28

采样方式：瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	7.46	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	5（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	<0.5 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.05 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	1.41 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	71 CFU/mL	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核：

日期：2021年7月26日

日期：

  
 2021/07/26



# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 9 页共 14 页

样品名称：管网水水样（丘海大道 16 号盛湟大酒家）

样品编号：SG210719-39

采样时间：2021. 7. 19-09:40

采样方式： 瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750. 4-2006	8.02	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750. 4-2006	5（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750. 4-2006	<0.5 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750. 11-2006	0.10 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750. 4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750. 4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750. 7-2006	0.44 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750. 12-2006	未检出	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750. 12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核：

日期：2021 年 7 月 26 日

日期：

  
 2021/07/26



# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 10 页共 14 页

样品名称：管网水水样（海盛路并网点海盛路 30 号）

样品编号：SG210719-40

采样时间：2021.7.19-10:06

采样方式：瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	7.45	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	5（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	0.6 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.11 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	2.12 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	未检出	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核：

日期：2021 年 7 月 26 日

日期：

  
 2021/07/26





# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 11 页共 14 页

样品名称：管网水水样（长滨路海口市政府北门东侧管网水总接口）

样品编号：SG210719-47

采样时间：2021.7.19-10:30

采样方式：瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	7.95	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	5（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	<0.5 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.07 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	0.34 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	34 CFU/mL	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核：

日期：2021 年 7 月 26 日

日期：

  
 2021/07/26



# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 12 页共 14 页

样品名称：管网水水样（海交路 6 号新景立房地产）

样品编号：SG210719-48

采样时间：2021.7.19-10:15

采样方式： 瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	7.39	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	10（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	0.8 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.06 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	1.66 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	未检出	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

日期：2021 年 7 月 26 日

审核：

日期

  
 2021/07/26



# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 13 页共 14 页

样品名称：管网水水样（中山南路福祥家园）

样品编号：SG210719-59

采样时间：2021.7.19-10:30

采样方式： 瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	6.98	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	5（铂钴色度单位）	15（铂钴色度单位）	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	<0.5 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.21 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	1.75 mg/L	3mg/L（以 O <sub>2</sub> 计）	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	未检出	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核：

日期：2021 年 7 月 26 日

日期

  
 2021/07/26





# 海口市供排水水质监测站

## 检 测 结 果

第 14 页共 14 页

样品名称：管网水水样（新大洲大道政法职业学院）

样品编号：SG210719-60

采样时间：2021.7.19-10:45

采样方式：瞬时水样

序号	检测项目	检测方法	测定值	生活饮用水卫生标准 限值 GB5749-2006	判定
1	pH	GB/T5750.4-2006	7.06	不小于 6.5 且不大于 8.5	符合
2	色度	GB/T5750.4-2006	5 (铂钴色度单位)	15 (铂钴色度单位)	符合
3	浑浊度	GB/T5750.4-2006	<0.5 NTU	1 NTU	符合
4	余氯	GB/T5750.11-2006	0.07 mg/L	≥0.05mg/L (管网末梢水中余量)	符合
5	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006	无	无	符合
6	臭和味	GB/T5750.4-2006	无任何臭和味	无异臭、异味	符合
7	耗氧量	GB/T5750.7-2006	1.84 mg/L	3mg/L (以 O <sub>2</sub> 计)	符合
8	菌落总数	GB/T5750.12-2006	未检出	100 CFU/mL	符合
9	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006	<1 MPN/100mL	不得检出	符合

制表：陈云春

审核：

日期：2021年7月26日

日期：

✓  
2021/07/26



## 注 意 事 项

1. 报告无“海口市供排水水质监测站检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“海口市供排水水质监测站检测专用章”无效。
3. 报告涂改无效。
4. 对报告若有异议，应于收到报告之日起三个工作日内向本站提出质量申诉，进行留样复测，逾期不予受理。
5. 送样检测只对来样负责。

地址：海口市海甸六西路12号

邮政编码：570208

电话/传真：0898-66274932